



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE  
Rudarska cesta 12  
1420 Trbovlje  
Telefon: 03 56 24 100  
Telefax: 03 56 24 101  
E-mail: [zd.trbovlje@zd-trbovlje.si](mailto:zd.trbovlje@zd-trbovlje.si)

## NAVODILO ZA ODVZEM PERIANALNEGA ODTISA

Podančica (*Enterobius vermicularis*) je majhna, približno centimeter velika glista, belkaste barve. Uvrščamo jo med notranje zajedalce človeka. Samica vali jajčeca, ki so ovalne oblike, v njih se nahaja ličinka. Jajčeca odlaga v okolico zadnjika, kar povzroča značilno srbenje.

Okužbo s podančico dokažemo z opazovanjem jajčec (iz odtisa zadnjika) pod mikroskopom. Odrasle podančice lahko vidimo v okolici zadnjika tudi s prostim očesom.

Ob sumu na okužbo s podančicami (*Enterobius vermicularis*) odvzame preiskovanec zjutraj (**pred uriniranjem, iztrebljanjem in umivanjem**) odtis kožnih gub ob zadnjiku. Odtis odvezamemo s pomočjo lepljivega celofanskega traku, napetega z lepljivo stranjo navzven preko lesene spatule. Pripravljen celofanski trak dobite v laboratoriju.

Podančic v vzorcu iztrebka običajno ne najdemo, ker samica leže jajčeca v nočnem času v toplo in vlažno kožo gub ob zadnjiku, kjer ostanejo prilepljena.